

Chest  
Heart &  
Stroke  
Scotland



# DRIVING WITH A MEDICAL CONDITION

## ایک طبی مسئلے

### کے ساتھ گاڑی چلانا



ضروری گائیڈ

ESSENTIAL GUIDE

یہ ضروری گائیڈ کسی طبی مسئلے کے ساتھ گاڑی چلانے کے متعلق ہے۔  
یہ ذیل کی وضاحت کرتی ہے:

- کسی طبی مسئلے کے ساتھ گاڑی چلانے کے متعلق قانون۔
- اپنے لائنس کو رضاکارانہ طور پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے۔
- DVLA کی طبی تحقیق میں کیا شامل ہوتا ہے۔
- چھاتی، دل یا فالج کے مسائل کے ساتھ گاڑی چلانے کے متعلق قانون۔
- گاڑی چلانا دوبارہ شروع کرنے کے متعلق معلومات۔

معلومات DVLA کی رہنمائی "گاڑی چلانے کے لیے تندرستی کا جائزہ لینا: رہنماء برائے طبی ماہرین" سے لی گئی ہیں۔

# کسی طبی مسئلے کے ساتھ گاڑی چلانے کے متعلق قانون

قانون کے تحت، آپ کو ڈرائیور اینڈ ویہیکل لائسنسنگ ایجنسی (DVLA) کو کسی بھی ایسے طبی مسئلے کے متعلق آگاہ کرنا ہو گا، جو آپ کی بحفاظت گاڑی چلانے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہو۔ آپ کا ڈاکٹر (یا آپ کی حالت کے علم کا حامل نگداشت صحت کا کوئی ماہرا آپ کو یہ بتانے کے قابل ہو گا کہ آیا آپ کو DVLA کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔

اگر آپ DVLA کو کسی ایسی طبی حالت، جو بحفاظت گاڑی چلانے کی آپ کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہو، کے متعلق آگاہ نہیں کرتے، تو آپ پر £1,000 تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔

اگر آپ اپنی طبی حالت کے نتیجے میں کسی حادثے میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔



# DVLA کو بتانا

خاطری وجہات کی بنیاد پر، DVLA اس حوالے سے سخت قواعد رکھتی ہے کہ کون گاڑی چلا سکتا ہے اور کون نہیں۔

اگر آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ گاڑی چلانے کے لیے تدرست نہیں، تو آپ کو DVLA کو آگاہ کرنا ہو گا اور آپ گاڑی نہیں چلا سکتے۔

اگر ایسا ہو، تو آپ رضاکارانہ طور پر اپنا لائنس چھوڑنے کا انتخاب کر سکتے ہیں یا DVLA کو خود جائزہ لینے کی اجازت دے سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے لائنس کے متعلق فیصلہ کر لیں۔

DVLA سے رابطہ کرنے کے طریقے کے متعلق معلومات اس رہنماء کے اختتام پر موجود ہیں۔



# اپنے لائسنس کو رضاکارانہ پ

## طور پر چھوڑنا

آپ رضاکارانہ طور پر اپنا لائسنس چھوڑنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت تک گاڑی چلانے کا ارادہ نہیں رکھتے، جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے ایسا کرنے کو محفوظ نہ سمجھے۔

آپ کو DVLA فارم "طی وجہات کی بنیاد پر چھوڑنے کا اعلان" بھرنا ہو گا۔ DVLA اس وقت مزید قدم نہیں اٹھائے گی۔

اگر آپ بعد میں دوبارہ گاڑی چلانا شروع کرنا چاہیں گے، تو آپ کو اپنا لائسنس واپس حاصل کرنے کے لیے درخواست دینی ہو گی۔ آپ کے حالات کی بنیاد پر، آپ DVLA کے پاس اپنی درخواست ہونے کے دوران گاڑی چلانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے، DVLA کی رہنمائی "کیا مجھے DVLA کے پاس اپنی درخواست ہونے کے دوران گاڑی چلانے کی اجازت ہو گی؟" آپ کو یہ INF188/6 "Tلاش کر کے مل سکتی ہے۔

# DVLA کی طبی تحقیق

اس بات پر غور کرنے کے لیے تحقیق کرے گی کہ آیا آپ کی صحت DVLA سے متعلق کسی چیز کی وجہ سے آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق کے لیے:

- آپ کو ایک طبی سوالنامہ مکمل کرنا ہو گا۔
- آپ کے ڈاکٹر اور اسپیشلیست کو معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے - DVLA کو اس کی درخواست کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہو گی۔
- آپ کو کسی دوسرے ڈاکٹر سے آزادانہ معافانہ کروانے اور یا ڈرائیونگ کے جائزے کے لیے سکائش ڈرائیونگ اسیسمنٹ سروس کے پاس جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

اگر آپ رضاکارانہ طور پر چھوڑنے کے بعد اپنے لائنس کے لیے دوبارہ درخواست دے رہے ہوں، تو آپ کو ڈرائیونگ لائنس کی درخواست کے ایک فارم کی ضرورت ہو گی۔

تحقیق کے بعد، DVLA میں ڈرائیورز میڈیکل گروپ آپ کے لائسنس کے متعلق ایک فیصلہ کرے گا۔ آپ کو نتیجے کا علم ہونے میں چند مہینے لگ سکتے ہیں۔

یہ فیصلہ درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے:

آپ اپنا لائسنس برقرار رکھ سکتے ہیں۔ 

آپ کو صرف ایک مختص عرصے کے لیے ایک لائسنس دیا جاتا ہے۔ جب یہ عرصہ ختم ہوتا ہے، تو آپ ایک اور لائسنس کی درخواست دے سکتے ہیں اور DVLA میکھے گی کہ آیا آپ اب گاڑی چلانے کے لیے طبی معیارات پر پورے اترے ہیں۔

آپ کو ایک خصوصی لائسنس دیا جاتا ہے، جو گاڑی میں تبدیلیوں اور یا خصوصی لکٹرولز کا تقاضہ کرتا ہے۔ 

آپ کے لائسنس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے (لے لیا جاتا ہے)۔ 

اگر آپ کی حالت اس حد تک بہتر ہو جاتی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ دوبارہ گاڑی چلانا محفوظ ہے، تو آپ منسوخ شدہ یا رو شدہ لائسنس کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں۔

# پرووژنل ڈس اپبلٹی اسیسمنٹ لائنس

اگر آپ ایک لائنس کے منسوخ ہونے کے بعد دوبارہ درخواست دیتے ہیں، تو DVLA آپ کو پرووژنل ڈس اپبلٹی اسیسمنٹ لائنس (PDAL) جاری کر سکتی ہے۔

آپ PDAL کو سڑک پر گاڑی چلانے کے ایک جائزے میں شرکت کرنے کی اجازت دیتی ہے اور جہاں مناسب ہو، جائزے سے پہلے دوبارہ تربیت کا عرصہ فراہم کرتی ہے۔

سکاؤش ڈرائیونگ اسیسمنٹ سروس جائزہ لے گی۔ یہ ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا آپ گاڑی چلانا دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔

آپ کے جائزے کے بعد، آپ کا جائزہ کار آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت پر ایک رپورٹ تیار کرے گا۔

اس رپورٹ کی ایک نقل ایک DVLA طبی ڈاکٹر کو جائے گی، جو اس رپورٹ اور دیگر طبی معلومات کو آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔

# صحت کے مسئلے کے ساتھ گاڑی چلانا

اگر آپ میں چھاتی یا دل کے کسی طویل مدتی مسئلے کی تشخیص ہوئی ہے یا اگر آپ کو ایک ٹرانزیئنٹ اسکیم ایک (TIA) یا فالج کا دورہ ہوا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے سکتا ہے کہ آیا آپ کو DVLA کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔

اگر آپ کے لیے DVLA کو آگاہ کرنا ضروری نہ ہو، تو آپ پھر بھی مخصوص عرصے کے لیے گاڑی چلانا رونکا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ضروری ہونے کے فیصلے کا انحصار آپ کی حالت، آپ کی علامات اور آپ کے لائنس کی قسم پر ہو گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ آیا اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔

بے شک اگر آپ گاڑی چلانا جاری رکھ سکتے ہوں، آپ کو یقینی بنانا ہو گا کہ آپ ایک گاڑی کو ہمیشہ بحفظ لکڑول کرنے کے قابل ہوں۔ اگر آپ کو بحفظ طریقے سے گاڑی چلانے کی اپنی صلاحیت کے متعلق کوئی خشات ہوں، تو اپنے جی پی سے بات کریں۔

درج ذیل صفات مخصوص مسائل کے متعلق زیادہ تفصیل بتاتے ہیں۔

# چھاتی کے طویل مدتی مستانے کے ساتھ گاڑی چلانا

اگر آپ کو چھاتی کا طویل مدتی مستانہ ہو، تو آپ کے گاڑی چلانے پر کوئی قانونی حدود نہیں۔ آپ کو DVLA کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، مساوائے یہ کہ آپ کو باقاعدگی سے سرچکرانے، غشی آنے یا بے حوش ہونے کا سامنا ہوتا ہو۔

اگر آپ آسیجن استعمال کرتے ہیں اور اپنی گاڑی میں اپنے آسیجن سلینڈر یا ایک آسیجن لنسنٹریٹر لے کر سفر کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے انشورنس کے فراہم کنندہ کو بتانا چاہیے۔ اس سے آپ کی انشورنس کے پریمیز کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔

گاڑی چلاتے ہوئے، آپ کی آسیجن کو ہمیشہ بحفاظت رکھا گیا ہونا چاہیے اور زیر استعمال نہ ہونے کی صورت میں گاڑی کی ڈگ میں ہونا چاہیے۔

آپ کو گاڑی میں ایندھن بھرتے ہوئے اپنے آسیجن سلینڈر یا لنسنٹریٹر کو بھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آگ کا بڑا خطرہ ہے۔



# دل کے مسئلے کے ساتھ گاڑی چلانا

دل کی بیماری کے اثر کا انحصار آپ کے پاس موجود لائنس کی قسم اور آپ کو لاحق بیماری پر ہو گا۔

زمرہ 1: کار اموٹر سائیکل لائنس

اگر آپ جو درج ذیل میں سے کسی کا سامنا ہوا ہو، تو آپ کو DVLA کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں:

- ایک دل کا دورہ
- کورونزی آرٹری بائی پاس سرجری
- دل کے والو کی بیماری یا دل کے والو کی سرجری
- انجانتا۔

جبکہ آپ کو DVLA کو ان بیماریوں کے متعلق آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پھر بھی اس وقت تک گاڑی چلانا روکنا پڑ سکتا ہے، جب تک آپ کے ڈاکٹر یا اسپیشلیست آپ کو نہ بتائیں کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔

# دل کی منتخب شدہ بیماریوں کے قواعد

اگر آپ کی دل کی بیماری اچانک سرچکرانے یا غشی آنے کی وجہ بنتی ہے، تو آپ کو لازمی طور پر DVLA کو آگاہ کرنا ہو گا اور اس وقت تک گاڑی چلانی روکنی ہو گی جب تک کہ آپ کو کسی ڈاکٹر یا اسپیشلیست کی جانب سے بتانا دیا جائے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔

ان قواعد کا اطلاق ان مسائل پر بھی ہوتا ہے، جن کی وجہ آپ کو ایک پیس میکر یا امپلائیبل کارڈیو ورٹر ڈیفبریلیٹر (ICD) لگوانا پڑا۔ اگر آپ کو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہو، تو آپ کو لازمی طور پر DVLA کو بتانا ہو گا۔ ایک ICD لگائے جانے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بعد 1-6 مہینے کے لیے گاڑی نہیں چلاتے۔

## ایکیوٹ گورنری سندروم، بشمول دل کا دورہ یا دل کا آپریشن

آپ کو DVLA کو بتانے کی ضرورت نہیں، مگر آپ کو لازماً 1 ہفتے (اگر علاج کامیاب ہوا ہو اور مزید کوئی علامات نہ ہوں) یا 1 مہینے (اگر آپ کو واضح طبی منظوری نہ ملے) کے لیے گاڑی چلانا چھوڑنا ہو گا۔



## انجاتنا

آپ کو DVLA کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ گاڑی چلانا جاری رکھ سکتے ہیں، ماسوائے یہ کہ اگر آپ کو علامات کا سامنا ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو آپ کو علامات کے قابو میں آنے تک گاڑی چلانا چھوڑنا ہو گا۔

## کورونزی اینجیو پلاسٹی

آپ کو DVLA کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اینجیو پلاسٹی کامیاب ہوئی ہو، تو آپ کو کم از کم 1 ہفتے کے لیے گاڑی چلانا روکنا ہو گا یا کامیاب نہ ہونے کی صورت میں کم از کم 4 ہفتوں کے لیے۔

[www.gov.uk/heart-attacks-and-driving](http://www.gov.uk/heart-attacks-and-driving) دل کے دورے یا اینجیو پلاسٹی کے بعد گاڑی چلانے کے متعلق مزید معلومات موجود ہیں۔

**سپا نٹنینیس کورونزی آرٹری ڈانسسیکشن (SCAD)**  
اگر آپ کو ایک SCAD کا سامنا ہوا ہے، تو آپ کو کم از کم 4 ہفتوں کے لیے لازماً گاڑی نہیں چلانی چاہیے، لیکن آپ کو DVLA کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ماسوائے یہ کہ آپ کو دیگر کوئی علامات بھی درپیش ہوں۔

## ہارت فیل ہو جانا

ہارت فیلر کے حامل زیادہ تر لوگوں کو DVLA کو آگاہ کرنے یا گاڑی چلانا رونکے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اگر آپ کو ایسی علامات کا سامنا ہے، جو آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں (مثلاً سرچکرانا، بصارت میں خلل یا غشی آنا) اگر آپ میں کلاس IV ہارت فیلر کی تشخیص ہوئی ہے، تو آپ کو DVLA کو آگاہ کرنا ہو کا اور ہو سکتا ہے کہ گاڑی چلانے کی اجازت نہ ہو۔

## دل کے اے رو میا ز

دل کا ایک اے رو میا آپ کی دل کی دھڑکن میں کوئی بھی غیر معمولی پن ہے۔ آپ کو گاڑی چھوڑ چلانا چھوڑ دینا چاہیے، ماسوائے اور جب تک کہ آپ کا اے رو میا کم از کم 4 ہفتوں کے لیے زیر قابو نہ ہو۔ اگر آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے اے رو میا کا سامنا ہوتا ہے، تو پہلے موقع پر گاڑی ایک جانب روک لیں اور علامات کے چلے جانے تک گاڑی نہ چلانیں

اگر آپ کو بے قابو اے رو میا ہوتا ہے یا اگر یہ ایسی علامات کی وجہ بنتا ہے، جو آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہیں (جیسا کہ سرچکرانا یا غشی آنا)، تو آپ کو DVLA کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔

## پیس میکر امپلانٹ

اگر آپ کو پیس میکر لگا ہوا ہے، تو آپ کو DVLA کو آگاہ کرنا ہو گا اور اسے لگائے جانے کے بعد کم از کم 1 ہفتے کے لیے گاڑی چلانا چھوڑنا ہو گا۔

## امپلاسٹبل کارڈیو ورٹرڈی فبریلیٹر (ICD)

اگر آپ کو ایک ICD لگایا گیا ہے، تو آپ کو اسے لگائے جانے کے بعد کم از کم 6 ہفتوں کے لیے گاڑی چلانا چھوڑنی ہو گی اور آپ کو DVLA کو آگاہ کرنا ہو گا۔

## آورٹک اینیورزم

اگر آپ کو 6 سنٹی میٹر سے بڑا آورٹک اینیورزم ہوا ہو (اگر آپ کو یقین نہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں)، تو آپ کو DVLA کو لازمی طور پر آگاہ کرنا ہو گا۔ آیا آپ گاڑی چلا سکتے ہیں کا اختصار آپ کی علامات اور اینیورزم کے سائز پر ہو گا۔

## آورٹک ڈائیسیکلشن

اگر آپ میں آورٹک ڈائیسیکلشن کی تشخیص ہوئی ہے، تو آپ کو DVLA کو آگاہ کرنا ہو گا اور گاڑی چلانی روکنی ہو گی۔ آپ کامیاب سرجری کے بعد اپنے لائنس کے لیے دوبارہ درخواست دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔


## گروپ 2: بس، کوچ یا لاری کا لائنس

دل کی زیادہ تر بیماریوں کے لیے، اگر آپ کے پاس بس، کوچ یا لاری کا لائنس ہو، تو آپ کو DVLA کو بتانا ہو گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا لائنس سنوخ ہو جائے۔

اگر آپ کو فعال طور پر انجاتنا کی علامات یا دل کے دیگر مسائل کا سامنا ہو رہا ہے، گاڑی نہ چلاتیں۔

کچھ صورتوں میں، ایک وقت کے ایک مخصوص دورانیے کے بعد، آپ کے جی بی یا DVLA کی جانب سے آپ کا معافہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ کو بتایا جاسکے کہ آیا آپ دوبارہ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو چھ میہنوں سے انجاتنا کی علامات کا سامنا نہیں ہوا ہے، تو آپ اپنے لائنس کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں۔

آپ کا جی بی آپ کی مخصوص حالت کے حوالے سے قواعد کے متعلق آپ کو بتانے کے قابل ہو گا۔



اگر آپ نے ایک ICD (امپلائٹیبل کورونری ڈیفیریلیٹر) لگوایا ہوا ہے، تو آپ گروپ 2 کا ڈرائیونگ لائنس نہیں رکھ سکتے یا کوئی بھاری گاڑی نہیں چلا سکتے۔

آپ کو تشخیص ہوتے ہی DVLA کو اپنے دل کے مسئلے کے متعلق آگاہ کرنا ہو گا۔ آپ کو دل کی کسی سرجری یا علاج کے متعلق DVLA کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے آگاہ کرنا ہو گا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ گروپ 2 لائنس کے لیے درخواست دے رہے ہوں، تو آپ کو DVLA کو ماضی میں دل کی تشخیصات یا علاج کے متعلق آگاہ کرنا ہو گا۔

دل کے کچھ ایسے مسائل ہیں، جن کے متعلق آپ کو DVLA کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں:

- ہائی بلڈ پریشر، بشرطیکہ آپ کا سسٹولک پریشر 180 ملی میٹر مرکری سے کم ہو اور آپ کا ڈائیسٹالک پریشر 100 ملی میٹر مرکری سے کم ہو

- دل کے والوں کی بلا علامات بیماری

- ہلکے سے لے کر درمیانہ آورٹک سٹینوس-

دل کی دیگر کسی بیماری یا کسی بھی ایسے مسئلے، جو سرچکرانے، غشی یا دھیان بھٹنے کی وجہ بنے، کے متعلق اطلاع دینا ضروری ہے۔

# فالج کے دورے یا TIA کے بعد گاڑی چلانا

فالج کا ایک دوری یا ایک ٹرانزیئنٹ اسکیمک ایک (TIA) آپ کی بحفاظت گاڑی چلانے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔

فالج کے ایک دورے یا TIA کے بعد گاڑی چلانے کی آپ کی صلاحیت کا انحصار آپ کی حالت، آپ کی علامات اور آپ کے پاس موجود لائنس کی قسم پر ہو گا۔

ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بازوؤں اور ٹانگوں کی معذوری آپ کو گاڑی چلانے سے روکے۔ کچھ صورتوں میں، آپ کو گاڑی چلانا جاری رکھنے کے قابل بنانے کے لیے گاڑیوں میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اگر اس حوالے سے قواعد موجود ہیں کہ آپ کے گاڑی چلانے کے لیے گاڑیوں میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، انہیں آپ کے ڈرائیونگ لائنس پر ظاہر ہونا چاہیے۔

دل کی بیماریوں کی طرح ہی، فالج کے ایک دورے یا TIA کے اثرات کا انحصار لائنس کی قسم پر ہو گا۔ درج ذیل صفحات اس فرق کا احاطہ کرتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے [www.gov.uk/stroke-and-driving](http://www.gov.uk/stroke-and-driving)  
ملاحظہ کریں۔

## گروپ 1: کار یا موڑ سائیکل کا لائسنس



آپ کو فالج کے کسی دورے یا ایک TIA کے بعد کم از کم 1 مہینے کے لیے گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ آپ کو DVLA کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

اگر آپ کو ایک سے زیادہ TIA ہوا ہو، تو آپ کو اس وقت تک گاڑی نہیں چلانی چاہیے، جب تک کہ آپ کے حالیہ ترین TIA کو ایک مہینے سے زیادہ کا وقت نہ گزر گیا ہو۔

آپ کو DVLA کو صرف اس صورت میں بتانے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اپنے فالج کے دورے یا TIA کے 1 مہینے کے بعد بھی گاڑی چلانے کی اپنی صلاحیت کو متاثر کرنے والی پیچیدگیوں کا سامنا ہے

آپ کو کسی قسم کا سیئر یا دورہ پڑتا ہے

آپ کو اپنے فالج کے نتیجے میں دماغ کی سر جرمی کی ضرورت پڑتی ہے

آپ کو طبی نگہداشت فراہم کرنے والا کوئی بھی شخص آپ کی بحفاظت گاڑی چلانے کی صلاحیت کے متعلق پریشان ہے۔

## گروپ 2: بس، کوچ یا لاری کا لائنس



اگر آپ کو ایک فالج کا دورہ یا TIA ہوا ہے، تو آپ کو DVLA کو بتانا ہو گا۔ آپ کا لائنس کم از کم 12 مہینے کے لیے منسوخ کیا جائے گا۔

اس وقت کے بعد، اگر آپ کو کسی بھی جاری پیچیدگی کا سامنا نہیں ہے اور بحفاظت گاڑی چلا سکتے ہیں، تو آپ کو اپنے لائنس کے لیے دوبارہ درخواست دینی ہو گی۔

لائنس کے دوبارہ حصول کا انحصار طبی رپورٹوں اور ٹیسٹوں پر ہو سکتا ہے، بشمول ایک ایکسرسائز ECG۔

اگر آپ کو ایک سے زیادہ فالج کے دورے یا TIA ہوتے ہوں، تو آپ کو یہ جانے کے لیے ایک فنکشن کارڈیک ٹیسٹ کروانا پڑے گا کہ آیا یہ دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔

## گروپ 3: ٹیکسی لانسنس

ٹرانسپورٹ سیلیکٹ کمیٹی سفارش کرتی ہے کہ مقامی کونسلیں ٹیکسی کے لانسنس پر فالج کے ایک دورے یا TIA کے بعد گروپ 2 لانسنس کے حامل افراد والی ہی حدود لگائیں۔



اس کا مطلب ہے کہ آپ کو DVLA کو آگاہ کرنا ہو گا اور آپ کا گروپ 3 لانسنس کم ازکم 12 میہنوں کے لیے منسوخ کیا جائے گا۔

اپنی مقامی لانسنسنگ کو نسل سے دریافت کریں کہ آپ کے علاقے میں کیا حدود ہیں۔

# گاڑی چلانے پر والپس جانا

## سکائش ڈرائیونگ اسیسمنٹ سروس

سمارت سکائش ڈرائیونگ سروس گاڑی چلانے کی صلاحیت کے جائزوں کی پیشکش کرتی ہے۔ یہ DVLA کے گاڑی چلانے کے لیے تدرستی کے جائزے کے حصے کے طور پر لازمی ہو سکتا ہے۔

سمارت اسیسمنٹ سروس ایڈن براہ میں ایسٹلے اینسلی ہسپتال میں موجود ہے۔ یہ سروس ایسے لوگوں کے لیے بھی گاڑی چلانے کے متعلق معلومات اور مشورہ فراہم کرتی ہے، جنہیں کوئی طبی مستعلہ ہو، زخمی ہو چکے ہوں یا معدودی کے حامل ہوں۔ اس میں گاڑیوں میں تبدیلوں اور ڈرائیونگ لیسنسر کے متعلق معلومات شامل ہیں۔ آپ کو اس سروس کے لیے اپنے ڈاکٹر (جی پی یا ہسپتال کا اسپیشلیسٹ) یا ایک DVLA ڈاکٹر کی جانب سے ریفر کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مزید تفصیلات یہاں آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔

-[www.smart.scot.nhs.uk/service/driving-assessment](http://www.smart.scot.nhs.uk/service/driving-assessment)

## لودین کے باہر طبی جائزہ

اگر آپ لودین میں یا کے قریب نہیں رہتے، تو آپ کے لیے سکاٹش ڈرائیونگ اسیمنٹ سنٹر میں تشریف لانے میں مشکل ہو سکتی ہے۔

اگر ایسی صورت ہے، تو اپنے ڈاکٹریا صحت کے پیشہ ور اسپیشلٹس سے پوچھیں کہ آیا گاڑی چلانے کے جائزے کے کوئی تبادل موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے جی پی کی جانب سے یا کسی مقامی ہسپتال میں جائزہ ممکن ہو۔

## تبادل ذرائع آمد و رفت

جب آپ گاڑی چلانے کے قابل نہ ہوں، تو تبادل چیزوں پر غور کرنا مفید ہو سکتا ہے۔

آپ عوامی ذرائع آمد و رفت کے متعلق معلومات اور سفر کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد [www.travelinescotland.com](http://www.travelinescotland.com) پر حاصل کر سکتے ہیں۔

خاندان اور دوستوں سے آمد و رفت میں مدد مانگنا بھی مفید ہو سکتا ہے۔

# ڈرائیونگ لیسنز

آپ کو ریفریشر ڈرائیونگ لیسنز اپنا اعتماد دوبارہ بنانے میں مددگار محسوس ہو سکتے ہیں۔

آپ کو ڈرائیونگ لیسنز صرف اس صورت میں مل سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک قابل قبول، غیر منسوخ شدہ لائنس ہو اور آپ کے ڈاکٹر اتفاق کرتے ہوں، کہ آپ کے لیے گاڑی چلانا محفوظ ہے۔

اگر آپ نے اپنا لائنس چھوڑ دیا ہے یا اس کی معیاد ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو لیسنز شروع کرنے سے پہلے DVLA کو درخواست دینی ہو گی اور ایک قابل قبول لائنس حاصل کرنا ہو گا۔

روڈ ٹریفک ایکٹ کا سیکشن 88 آپ کو اس دوران گاڑی چلانے کی اجازت دے سکتا ہے، جب DVLA آپ کی لائنس کی درخواست پر غور کر رہی ہوں۔ مزید معلومات DVLA کی رہنمائی "کیا مجھے اس وقت گاڑی چلانے کی اجازت ہو گی، جب میرا لائنس DVLA کے پاس ہے؟" میں موجود ہیں آپ [www.gov.uk](http://www.gov.uk) پر جا کر "INF188/6" تلاش کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔

اس بات کا فیصلہ ڈرائیور کر سکتا ہے کہ آیا ان پر سیکشن 88 کا اطلاق ہوتا ہے۔

## انشورنس

آپ کو اپنی ان سورنس کمپنی کو کسی بھی ایسی طبی حالت کے بارے میں لازمی طور پر آگاہ کرنا ہو گا، جو آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہو۔ آپ کو انہیں اپنی گاڑی میں کسی قسم کی تبدیلیوں کے متعلق اور آسیجن کے آلات، جو باقاعدگی سے ساتھ لے کر جاتے ہوں، کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ہو گا۔

آپ کی ان سورنس کمپنی کو ڈاکٹر کی ایک رپورٹ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، جو بتاتی ہو کہ آپ کے لیے گاڑی چلانا محفوظ ہے۔

آپ کو کسی ایسی ان سورنس کمپنی کی تلاش بھی کرنی ہو گی، جو آپ کی کوریج کرتی ہو۔ چیسٹ ہارت اینڈ سٹروک سکاٹ لینڈ کے پاس ایک حقائق نامہ موجود ہے، جس میں ایسی ان سورنس کمپنیاں موجود ہیں، جو صحت کے طویل مدتی مسئلے کے ساتھ آپ کو ان سورنس دینے کے قابل ہو سکتی ہیں۔



## بلیوینج اسکیم

بلیوینج اسکیم حركت کرنے میں مشکلات کے شکار لوگوں کو ان کی منزل کے قریب پارک کرنے کے قابل بناتا ہے۔ بلیوینج کو معذوری کے پارکنگ پر میں بھی کہا جاتا ہے۔

آپ اپنی مقامی کونسل سے ایک بلیوینج کے حصول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ سے ایک بلیوینج کے لیے £20 تک وصول کیے جاسکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے [www.mygov.scot/transport-travel/park-permit](http://www.mygov.scot/transport-travel/park-permit) ملاحظہ کریں۔



# DVLA کی رابطہ تفصیلات اور مزید معلومات

DVLA ڈرائیور لائسنسنگ کے متعلق عام سوالات

ٹیلیفون: 0300 790 6801

ویب سائٹ: [www.gov.uk/contact-the-dvla](http://www.gov.uk/contact-the-dvla)

DVLA طبی سوالات اور ایک طبی حالت کے اعلان کا سوالنامہ

ٹیلیفون: 0300 790 6806

ویب سائٹ: [www.gov.uk/health-conditions-and-driving](http://www.gov.uk/health-conditions-and-driving)

ڈاک کا پتہ: Drivers' Medical Enquiries, DVLA, Swansea, SA99 1TU

گاڑی چلانے اور آمد و رفت کے مسائل، بشمول معدوری یا طبی مسئلے کے ساتھ گاڑی چلانا، بلیوچ اسلکیم اور معدور ہونے کی صورت میں عوامی ذرائع آمد و رفت کا استعمال، کے متعلق مزید معلومات کے لیے [www.gov.uk/browse/driving](http://www.gov.uk/browse/driving) ملاحظہ کریں۔

ہماری اشاعتیں PDF اور مطبوعہ شکل میں اسکاٹ لینڈ میں ہر ایک کے لیے مفت دستیاب ہیں۔ یہ سب پر ملاحظہ کریں [www.chss.org.uk/resources-hub](http://www.chss.org.uk/resources-hub)

مفت اور رازدارانہ مشورے اور مدد کے لیے ہماری ایڈوائس لائن ٹیم سے رابطہ کریں:

**0808 801 0899**

(پیر تا جمعہ صبح 9 تا شام 4 بجے تک)

لکھ کر **66777** پر ٹیکسٹ کریں  
[adviceline@chss.org.uk](mailto:adviceline@chss.org.uk)

اسکاٹ لینڈ میں ہر پانچ میں سے ایک شخص سینے، دل اور فالج کے حالات یا دائمی کووید سے متاثر شدہ ہے۔ یہ جانے کے لیے کہ آپ اسکاٹ لینڈ میں مزید لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں [www.chss.org.uk/supportus](http://www.chss.org.uk/supportus) پر جائیں۔

فیڈبیک دینے یا متبادل فارمیٹس کی درخواست کرنے کے لیے، ای میل کریں: [health.information@chss.org.uk](mailto:health.information@chss.org.uk)



تجدید شدہ: جولائی 2024  
اکلی نظر ثانی: جولائی 2027

E9-v1.0-Aug2025



ہمارے تمام وسائل  
دیکھنے کے لیے یہاں  
اسکین کریں!

اسکائچ چیری (سیر 1) (SC018761)